Catálogo Dental 4D

Julio / Agosto / Septiembre 2014

MEJORES PRECIOS

26

Diagnóstico por Imagen Digital | Julio - Agosto - Septiembre | 2014

CATTANI · mocom · smeg · MORITA · mectron · PRIMEDIC Saves Life. Everywhere.

Diagnóstico
por Imagen Digital

Plan RENOVE Autoclaves MOCOM

Consigue **1.000€** por tu autoclave MOCOM Exacta* al comprar un
B CLASSIC de 28 litros

Consigue **1.200€** por tu autoclave MOCOM Exacta* al comprar un
B FUTURA de 28 litros

Solo hasta el 30 de Septiembre.
Consulte las condiciones.

Ahora con **regalo** de incubadora

BT3

Solo hasta el 30 de Septiembre.
Consulte las condiciones.

www.4dmedica.com **910 020 252**

Diagnóstico
por Imagen Digital

CATTANI

Compresores
Aspiración
Limpieza
Desinfección

Diagnóstico por Imagen Digital | Julio, Agosto, Septiembre de 2014



Compresores

5 años de garantia

3 años de garantia **ampliables a 5 GRATIS** al validar la garantía en: **http://incotrading.net/garantias**

N!

Compresor 1 cilindro

Con secador

CATTANI

1.840€

Compresor para 1 equipo dental.

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 NL/min.
- Capacidad de depósito: 30 L.
- Potencia: 0,55 kW.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 x 620 x 460.
- Peso: 43Kg.

N!

Compresor 2 cilindros

Con secador

CATTANI

2.390€

Compresor para 2/3 equipos dentales.

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 NL/min.
- Capacidad de depósito: 30 L.
- Potencia: 1,2 kW.
- Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
- Dimensiones (mm): 740 x 590 x 460.
- Peso: 54Kg.

N!

Compresor 3 cilindros

Con secador

2.890€

Compresor para 4/5 equipos dentales.

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 240 NL /min.
- Capacidad de depósito: 45 L.
- Potencia: 1,5 kW.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 750 x 620 x 520.
- Peso: 64Kg.

Compresores

5 años de garantia

3 años de garantia **ampliables a 5 GRATIS** al validar la garantía en: **http://incotrading.net/garantias**

N!

Compresor 1 cilindro

Con secador
e insonorización.

2.460€

Compresor para 1 equipo dental.

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 NL/min.
- Capacidad de depósito: 25 L.
- Potencia: 0,55 kW.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 540 x 630 x 860.

N!

Compresor 2 cilindros

Con secador
e insonorización.

2.890€

Compresor para 2/3equipos dentales.

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 NL/min.
- Capacidad de depósito: 30 L.
- Potencia: 1,2 kW.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 960 x 660 x 600.
- Peso: 65Kg.

N!

Compresor 3 cilindros

Con secador
e insonorización.

3.770€

Compresor para 4/5 equipos dentales.

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 240 NL /min.
- Capacidad de depósito: 75 L.
- Potencia: 1,5 kW.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 780 x 740 x 1.080

Compresores

5 años de garantia

3 años de garantia **ampliables a 5 GRATIS** al validar la garantía en: **http://incotrading.net/garantias**

N!

Compresor tandem 2 cilindros

Con dos secadores de aire

5.990€

Compresor para 6/7 equipos dentales

- 2 motores de 2 cilindros.
- Caudal efectivo a 5 bar: 320 NL/min.
- Capacidad de depósito: 100 L.
- Nivel sonoro: 73 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745.

N!

Compresor tandem 2 cilindros

Insonorizado y con dos secadores de aire

6.790€

Compresor para 6/7 equipos dentales

- 2 motores monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A. Trifase 1,5 kW - 6,4/3,6 A.
- 2 motores monofase 60 Hz - 1,5 kW - 9,2 A. Trifase 1,75 kW - 8/4,7 A.
- Depósito de aire 100 litros
- Caudal efectivo a 5 bar,320 N l/min.
- Nivel sonoro 63,8 dB (A)
- L= 1160 P= 650 H= 890.

N!

Compresor tandem 3 cilindros

Con dos secadores de aire

6.990€

Compresor para 10 equipos dentales

- 2 Motores de 3 cilindros.
- Caudal efectivo a 5 bar: 476 NL/min.
- Capacidad de depósito: 150 L.
- Nivel sonoro: 77 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890.

Blok-Jet Silent 2

13.560€

Aspiración Turbo Smart B + Compresor 3 cilindros con secador.

Sistema integrado de aspiración y compresión para clinica dental. Capacidad de hasta 5 equipos simultáneamente.

Infórmese sobre otras posibles configuraciones y precios

Turbo Smart B:

- MOTOR: potencia rendida 1,5 kW - 9 A
- Potencia máxima en servicio continuo 2000 mm H_20 - Caudal máximo 1700 l/min.
- Compresor de tres cilindros con secador

Compresor 3 cilindros:

- Motor: potencia rendida 1,5 kW - 6,4 A - depósito de aire de 45 l.
- Caudal efectivo a 5 bar 238 N l/min.
- Nivel sonoro: 51/54 dB (A)
- Medidas (en mm): L 760, P 650, H 1.935
- Peso neto: 270 kg.

Aspiración

Ahorre en consumo eléctrico hasta un **80%**

El sistema de aspiración inteligente

» Más potencia en menos espacio.
» Control remoto via internet.
» Autoregulación del caudal dependiendo de las necesidades.
» Modular: Instale varios equipos en paralelo sin ningun accesorio.

CATTANI

Micro Smart

Potencia ilimitada y flexibilidad total: 1 a 3 equipos.

Sistema de aspiración progresiva que se autoadapta a las necesidades de caudal de trabajo en cada momento, aumentando o disminuyendo la velocidad y potencia de aspiración

- Caudal máximo: 970 L/min.
- Presión máxima en servicio cont.: 2100mm H20.
- Frecuencia máxima: 120 Hz.
- Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590.

2.150€

Micro Smart
Con separador de amalgama

2.490€

Llévese DE REGALO un Kit de productos Magnolia

CATTANI

La aspiración inteligente que se autoadapta en cada momento a las necesidades de su consulta.

Turbo Smart A

Capacidad hasta 4 gabinetes.
(Capacidad con separador de amalgama, hasta 3 gabinetes)

- Potencia: 1.45 kW / 7 A
- Velocidad máxima: 4.800 rpm
- Volumen de aspiración: 1.400 l/min
- Presión máxima de trabajo: -200 mbar
- Nivel acústico: Sin carenado 68.2 dB(A) Con carenado 67.3 dB(A)
- Dimensiones: 650 x 330 x 400 mm
- Peso: 36 Kg

2.990€

Turbo Smart A
Con separador de amalgama

3.450€

Llévese DE REGALO un Kit de productos Magnolia

B



Password Turbo Smart
Ampliación a Turbo Smart "B"

Capacidad hasta 7 gabinetes.

525€

CATTANI

Turbo Jet 1

Aspiración para 1 equipo

- Caudal máximo 650 L/mm.
- Presión de trabajo: 2.600 L/mm H_2O.
- Nivel sonoro: 65 dB(A).
- Dimensiones (mm): 560x440x380.

1.150€

Con separador de amalgama

Llévese DE REGALO un Kit de productos Magnolia

1.850€

Unidad de aspiración de laboratorio

Mono Labor

Unidad completa de aspiración para un puesto de trabajo

- Conjunto formado por Motor, contenedor de polvo, carenado y Manguera.
- Autónoma y dotada de ruedas para manejo fácil.
- Nivel sonoro con aire canalizado: 53'5 dB (A).
- Motor de inducción (sin escobillas).
- Dimensiones (mm): 510 x 270 x 490.

CATTANI

985€

Accesorios aspiración



Pague 1 llévese 2

Cánula plástico Nº20

Bolsa de 3 unidades

11'70€ Unidad: 3'90€



Pague 1 llévese 2

Cánula plástico Nº9

Bolsa de 3 unidades

11'70€ Unidad: 3'90€

Pague 1 llévese 2

Cánula plástico Nº10

Bolsa de 3 unidades

11'70€ Unidad: 3'90€

Pague 1 llévese 2

Cánula plástico Nº11

Bolsa de 3 unidades

11'70€ Unidad: 3'90€

Pague 1 llévese 2

Cánula plástico Nº22

Bolsa de 3 unidades

11'70€ Unidad: 3'90€

Soporte cánulas 0055 "B" gris

330€

Adaptador aspirasaliva Nº15

Pedido mínimo 3 unidades

15€ Unidad: 5€

Adaptador de 11 A 16*

Pedido mínimo 3 unidades

8'85€ Unidad: 2'95€

Terminal manual "B" D.11 G

Pedido mínimo 3 unidades

15'90€

Terminal manual "B" D.16 G

Pedido mínimo 3 unidades

15'90€

Tubo silicona D.11 Conector gris

38'90€

Tubo silicona D.17.5 Conector gris

38'90€

Filtro soporte cánulas 0011 p/ soporte manual

8'90€

Filtro absoluto D=30 T-jet

160€

Filtro carton cabeza-secador

24'90€

Filtro inox para Turbo-jet

19'90€

Por la compra de
Turbo Jet, Micro Smart o Turbo Smart

llévese de regalo un Kit de productos "Magnolia"

CATTANI

Kit Magnolia
Productos de higiene

- 1 x **Lubri-Jet** 1 x 30 ml.
- 1 x **Eco-Jet 1 Toallitas** bote de 160 uds.
- 1 x **Eco-Jet 1 Sray** 500 ml.
- 1 x **AC Net** 500ml + esponja.
- 1 x **Fast&Steril** 3 conf. de 04 monodosis.
- 1 x **Puli-Jet Plus** New 1 l.

Limpieza y desinfección

Puli Jet Plus New

Caja con 4 botellas de 1 litro

Líquido desinfectante especial para la aspiracion quirúrgica.

- Concentrado: con 1 litro se obtienen hasta 125 l de solución desinfectante.
- No contiene Fenol
- Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida (HIV, HBV, HCV).

116€

Llévese 1 "Pulse Cleaner" de regalo al comprar 1 caja de Puli Jet Plus New

Pulse Cleaner

CATTANI

49€

Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración qurúrgica

- Conexiones para terminal de D.11 y D.17
- Su funcionamiento automá-tico por impulsos, produce turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos.
- Basta llenar Pulse Clener con Puli jet y conectar los terminales, Pulse Cleaner se encarga de aspirar la solución desinfectante.

Fast & Steril Impresiones

25 monodosis

Desinfectante para impresiones dentales con ácido peracético.

- Mezclando los 3 componentes se obtiene un efecto Bactericida, fungicida, tuberculicida, esporicida y virucida.

39€

Eco Jet
Toallitas

Nuevo formato: 160 unidades

Toallitas desinfectantes

- Bacterizidas, fungicidas y virucidas.
- Presentación: Caja con 6 envases de 160 toallitas

Pague 2 llévese 3

34€

N! Novedad

Oferta especial

Eco Jet Spray superficies

Caja 4 unidades

CATTANI

Desinfectante para la limpieza y desinfección diarias de superficies de dispositivos médicos.

- Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y en 15 minutos, fungicida.
- Presentación: 4 envases de 500 ml. + pulverizador.

27€

Quick-Steril

4 botellas 1000 ml

Solución para esterilizar instrumentos.

- Con 1 litro de solución pura se obtienen hasta 100 litros de compuesto útil.

CATTANI

226€

Ac-Net

4 botellas 500 ml

Spray de limpieza para cámaras de Autoclaves.

- Presentación: 4 envases de 500ml + pulverizador.

CATTANI

43,90€

Antiespu-mógeno

Desinfectante

Caja 10 unidades

- Evita la formación de espuma en las instalaciones de aspi-ración.
- Presentación: caja de 10 paquetes de 50 pastillas cada uno.

CATTANI

320€

www.4dmedica.com 910 020 252 Diagnóstico por Imagen Digital

smeg

Termodesinfección

Diagnóstico
por Imagen Digital | Julio, Agosto, Septiembre de 2014

Termodesinfección

Novedad

Instalación incluida

60 cm de profundidad.

2 bombas dosificadoras integradas en la maquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).

Novedades:

- Función "Soft Start", anticoagulación.
- Sistema aqua stop opcional
- 15 programas de uso.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.

smeg

Termodesinfectadora

WD 4060

Modelo 60 cm

Termodesinfectadora conforme con normativa EN-15883

- Incluye secado
- Lavado a presión de gran efectividad
- Desinfección a 95ºC
- 15 programas de uso.
- Panel con Display
- 2 bombas de desinfección automáticas + 1 extra opcional
- Sistema "Aqua Stop", opcional.
- Dimensiones: 600 x 605 x 850 mm

7.350€

Llévese DE REGALO detergentes NE y AC

smeg
tecnología con estilo

Lavado y desinfección térmica del material.

El lavado perfecto

Instalación incluida

Novedad

Termodesinfectadora Smeg WD2145D

Modelo 45 cm

Termodesinfectadora, conforme con normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 93º mediante vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a Pc o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 15 programas de uso.
- Panel con display digital.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 x 605 x 850.

smeg

5.590€

Llévese DE REGALO detergentes NE y AC

Instalación incluida

Novedad

Oferta especial

3.990€

Termodesinfectadora

Easy Line

Modelo 60 cm

smeg

Termodesinfectadora de alta temperatura

- Lavado hasta 85 ° C - desinfección térmica antibacterical.
- Electrónica de programación: 7 programas de ajuste.
- Control de microprocesador electrónico.
- Secado termodinámico activo.
- Polvo alcalino dispensador de detergente.
- Bomba peristáltica para el ácido neutralizador líquido.
- Cámara de lavado y puerta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Paneles exteriores realizados en acero inoxidable AISI 304.
- 2 niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas.
- Dimensiones exteriores LxAxH (mm) 600x605x850.
- Ablandador de agua incorporado con sensor de sal.
- Conexión eléctrica 3P + N 400V 50Hz 7 kW max.
- Versión 60 Hz disponible.

Llévese DE REGALO detergentes NE y AC

mocom
STERILIZATION FIRST

L&R ULTRASONICS

Higiene
Esterilización
Controles

Diagnóstico por Imagen Digital | Julio, Agosto, Septiembre de 2014



Termodesinfección

Instalación incluida

Elimina el riesgo profesional debido a la manipulación de instrumentos infectados (utensilios, turbinas, piezas de mano, etc.) y permite efectuar el tratamiento y la desinfección térmica de los instrumentos contaminados. Funciona de modo completamente automático en todas las fases del ciclo.

Provista de puerto USB y de conexión a una impresora externa (opcional) mediante puerto serial RS232.

Termodesinfectadora de sobremesa

Millwashing

Conforme a las normativas europeas EN 15883-1/2.

Dotación:

- Soporte multifunción.
- Soporte para bandejas con 8 compartimentos.
- 4 soportes especiales para piezas de mano.
- Conexión para tubos flexibles.
- Bandeja para instrumentos.
- Portabandejas 8 compartimentos.
- Cestillo para fresas.
- Kit de conexión a la red hídrica.

5.900€

mocom

Autoclaves

Plan RENOVE Autoclaves MOCOM

Hasta **1.200€** por su autoclave Exacta*

Regalo de
Incubadora **BT3**

Autoclave
B Classic

Autoclave Clase B.
Capacidades:
17, 22 y 28 l.

- Normativa EN13060.
- Cámara en acero inoxidable electropulido
- 3 bandejas (6 para el modelo 22 l.)
- Puerta de seguridad robotizada.
- Display digital.
- Sistema de autovalidación de proceso.
- Puerto USB
- Filtro antipolvo
- 9 programas preseleccionados.
- 3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y automática.
- Potencia 2.300 W.(10 A)
- Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm
- Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 58 Kg

Instalación incluida

Novedad

B Classic 17 litros	B Classic 22 litros	B Classic 28 litros
4.290€	5.590€	6.590€

Plan RENOVE Autoclaves MOCOM

Hasta **1.200€** por su autoclave Exacta*

Regalo de
Incubadora **BT3**

Autoclave **B Futura**

Autoclave Clase B.
Capacidades:
17, 22 y 28 l.

- Normativa EN13060.
- Cámara en acero inoxidable electropulido
- 5 bandejas
- Puerta de seguridad robotizada.
- Display táctil.
- Sistema de autovalidación de proceso.
- Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45)
- Módulo Wi-Fi. (opcional)
- Filtro antipolvo
- 9 programas preseleccionados.
- 3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y automática.
- Potencia 2.300 W.(10 A)
- Iluminación LED
- Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm
- Peso: (versión 17 l.) 50 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 60 Kg

Instalación incluida

Novedad

mocom

B Futura 22 litros

5.790€

B Futura 28 litros

7.290€

Desmineralizador
Pure 100

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

- Agua en entrada: Agua de red
- Agua en salida (conductibilidad): < 15 µS/cm
- Presión mín. y máx. red hídrica: 1-5 bar
- Temperatura mín. y máx. red hídrica: +5°C ÷ +40°C
- Dimensiones AxHxP: 366 x 365 x 143 mm
- Peso: 3,5 kg

Producción de agua destilada
120 l.

590€

Desmineralizador
Pure 500

El desmineralizador de osmosis inversa Pure 500 es un sistema ecológico concebido para garantizar el correcto suministro de agua desmineralizada a las autoclaves Mocom, ciclo tras ciclo.

Agua en entrada: Agua de red

- Agua en salida (conductibilidad): < 15 µS/cm
- Presión mín. y máx. red hídrica: 1-5 bar
- Temperatura mín. y máx. red hídrica: +5°C ÷ +40°C
- Dimensiones AxHxP: 461 x 328 x 206 mm
- Peso: 5,5 kg

Producción de agua destilada 800 l.

1.290€

Kit de carga automática

Compuesto por una bomba externa alimentada por la esterilizadora, permite la aspiración de agua del depósito o tanque.

240€

Impresora externa

mocom

449€

Conectada a las esterilizadoras B Futura y B Classic mediante puerto serial RS232, permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en un rollo de papel térmico o en etiquetas.

Impresora externa de código de barras

(Solo Aut. B Futura)

mocom

1.650€

Concebida específicamente para las autoclaves Futura, esta impresora genera etiquetas adhesivas de desprendimiento automático provistas de un código de barras que garantiza la trazabilidad del ciclo.

Módulo Wi-Fi

(Solo Aut. B Futura)

mocom

240€

El módulo Wi-Fi permite transmitir y visualizar en tiempo real los datos del ciclo y su estado de avance en un ordenador o una tableta, así como descargar los informes de los ciclos ejecutados.

Controles

Incubadora BT3

Incubadora de 3 huecos para indicadores biológicos

- Para indicadores biológicos de vapor de agua.
- Incubación simultánea
- Con una cavidad para la activación del indicador.
- Termómetro digital integrado en la misma máquina.
- Perfecta distribución de calor que asegura una correcta incubación de los indicadores biológicos.

228€

SMU Helix

Indicador

Kit de control completo en solo 1 dispositivo.

Indicador extracción de aire para cargas huecas tipo A

- Diseñado para test de vacío en esterilizadores de vapor de agua grandes y como test de funcionamiento en esterilizadores de sobremesa de tipo B (UNEEN 13060)

9´50€

EZ Test

Indicador biológico

10 unidades

Ampolla de polipropileno

- Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.
- Tira impregnada con una población conocida de Geobacillus Stearothermophilus.

24€ Precio unitario 2,40€

Accesorios esterilización

Millseal Rolling

Termoselladora de rodillo

- Procedimiento automático y rápido.
- De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

Con sistema de arrastre automático con fotocélula.

1.790€

Con impresora incluida

2.240€

Effica

Cuba de ultrasonidos.
3,4 Litros

725€

Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático

- Tapa con cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme
- Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.

Demi-ONE

Desmineralizador

smeg

390€

Equipo para la desmineralización del agua corriente y suministro automático o manual al autoclave.

- Presión mínima de la red hídrica: 1 bar.
- Presión máxima de la red hídrica: 5 bar.



Millseal Plus

Selladora

mocom

465€

Selladora con diseño innovador

Estructura de aluminio.
Base de apoyo milimetrada.

- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.

Millseal EVO automática

Selladora automática

mocom

1.590€

Control electrónico del sellado

- Display digital con teclado "soft-touch"
- Producción automática de bolsas, con preparación del número y de la longitud
- Banda de sellado de 12 mm.
- Dimensiones externas (AxHxP): 474 x 200 x 374 mm.

www.4dmedica.com 910 020 252 Diagnóstico por Imagen Digital

Radiología digital

Mediadent MDX3

Tecnología CMOS con Scintillator

- 2 medidas de sensor: 600 mm² y 900 mm²
- Espesor: 5,41 mm.
- Conexión USB directa.
- Sin alimentación externa.
- Imágenes en formato DICOM.
- "Plug & Play".

Single User	Multi User
3.990€	4.240€

Preva Intraoral DC

Brazo disponible: 142, 167 y 193 cm.

Rayos-X intraoral DC de alta frecuencia

- Kilovatios ajustable a 60-65-70 kV.
- Miliamperios ajustable a 4-7 mA.
- Tiempo ajustable desde 10 ms a 2 seg.
- Punto focal de 0,4 mm.
- Corriente contínua.
- Estabilidad absoluta del brazo.
- Fácil manipulación.
- Sencillez de instalación.

2.650€

MORITA

Diagnóstico por Imagen Digital | Julio, Agosto, Septiembre de 2014

Radiología digital
Endodoncia



www.4dmedica.com 910 020 252 Diagnóstico por Imagen Digital

Endodoncia

MORITA

Regalo de 1
HC-Kit

Dentaport ZX Set

3.193€

MORITA

Unidad extremadamente exacta y eficiente, que une dos sistemas: el módulo Dentaport Root ZX y el módulo Dentaport TriAuto ZX.

Para la preparación del canal radicular mecánicamente.

- Pieza de mano sólida y ligera con un motor extremadamente silencioso.
- Medición precisa y endométrica contínua durante la preparación del conducto.
- 8 ajustes regulables de velocidad: de 0 a 800 vueltas/ minuto
- 11 ajustes del movimiento giratorio con opción para activar el cambio de dirección automático que es dependiente del movimiento giratorio.

Tri Auto Mini Plus

MORITA

1.638€

El nuevo motor compacto para endodoncia

- Sin cable y con funciones innovadoras:
- Auto torque reverse, Auto torque slow down.
- Indicador visual de la posición de la lima en el display. El display cambia de color al aproximarse al ápice.
- Con 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.
- Conexión USB con Root ZX Mini.

Conexión USB

Root ZX Mini Blanco

MORITA

895€

El localizador de ápice "mini". Diseño y tecnología en la palma de su mano

- Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite un rastreo preciso y en tiempo real sin necesidad de radiografía.
- Conexión USB con Tri Auto Mini.

Oferta especial

Dentaport Root ZX

MORITA

1.180€

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

- Visualización perfecta y exacta de las limas y de su posoción gracias al aparato con visualizador coloreado.
- Control sonoro de la posición de las limas.
- Estuche ligero y estable.

www.4dmedica.com 910 020 252 Diagnóstico por Imagen Digital

Oferta especial

Tri Auto ZX

MORITA

2.359€

Micromotor de endodoncia sin cables, con localizador de ápice integrado. Máxima flexibilidad.

- Función encendido/apagado automática.
- Limitación automática del torque; Auto Apical Reverse.
- Función Slow-Down ralentizada.

Pieza de mano:

- Compacta, ligera, pequeña y práctica. Solo pesa 70 g.
- Gran amplitud de movimiento gracias al cabezal compacto y pequeño de solo 12,5 mm.
- 8 sintonizadores ajustables de velocidad: 0–800 vueltas/min.

Módulo Dentaport Tri Auto ZX-VL

MORITA

2.359€

- Sin cables para una máxima flexibilidad.
- Dirigida manual o automáticamente.
- Display LED giratorio en la pieza de mano para facilitar la observación de la posición de las limas.
- 3 Funciones de seguridad automáticas: Auto Start/Stop; Auto Torque Reverse; Auto apical Reverse.
- Apagado automático de la pieza de mano después de 3 minutos inactivo.
- Vigilacia continua de la posición de las limas en el marcador LED.
- Estación de almacenaje para ahorrar espacio.

Limas EndoWave

HC-Kit 25/31 mm

MORITA

47€

Preparación del canal radicular con solo 3 limas

- Gracias a la flexibilidad y adaptación al canal de las Limas NiTi Endo Wave,
- Morita introduce un nuevo concepto en la preparación del canal radicular.
- Combinando el concepto Glide Path y la técnica Crown Down, nace el concepto híbrido que permite realizar la preparación del canal radicular con solo 3 limas.

Diagnóstico
por Imagen Digital

mectron

Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Diagnóstico por Imagen Digital | Julio, Agosto, Septiembre de 2014

Piezosurgery *Touch*

Cirugía Piezoeléctrica

Piezosurgery Touch
Starter Pack

mectron

- Pieza de mano con led orientable "all-in-one".
- Nueva pantalla táctil: más ergonómico y fácil de usar, ¡basta con el movimiento de un dedo!
- El nuevo Piezosurgery Touch controla al 100% la cirugía.
- Maletín de transporte incluido

Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotativa más cordón.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- Insertos de cirugía OT1, OT7, OP3, EX1, EL1.

7.190€

Exclusivos panel Touch Screen y pieza de mano con luz rotatoria

Maletín de transporte incluido.

Profilaxis y Fotopolimerización

Multipiezo Pro

Sistema de limpieza por ultrasonidos

Con una ergonomía perfecta, una pantalla táctil y fácil de usar y limpiar, nuevas funciones como la función "soft y la función "Restaurador" que permite usar diversos insertos para odontología.

Con dotación BASIC

- 2 Piezas de mano LED
- 1 Llave dinamométrica K6
- 3 Botellas

3.100€

Con dotación PERIO

- DotaciónScaling inserts: S1, P2, P10, P11, P12, P13, P14
- 2 Piezas de mano LED
- 1 Llave dinamométrica K6
- 3 Botellas

3.490€

Regalo de Insert ME1
Facilidad y seguridad en las extracciones

Multipiezo Touch

Sistema de limpieza por ultrasonidos

Sistema de limpieza por ultrasonidos con pantalla táctil, Pieza de mano con luz de led orientable y modo "soft", indicado para pacientes sensibles sin perder la potencia de vibración y su eficacia.

Oferta especial

Con dotación EASY

- 1 Multipiezo.
- 1 Pieza de mano con luz (LED).
- 3 Insert: S1 y S6 Scaling y P10 Perio.
- 2 botellas de 500ml con tapa de seguridad.
- 1 Llave de apriete dinamométrica.

1.690€

Con dotación PERIO

- 1 Multipiezo.
- 1 Pieza de mano con luz (LED).
- 6 Insert: S1 Scaling, P1, P10, P11, P12 Perio y 1 Set S para limpieza de implantes (compuesto por base ICS y 5 puntas de teflón IC1).
- 2 botellas de 500ml con tapa de seguridad.
- 1 Llave de apriete dinamométrica.

1.950€

Pack ahorro

Easyjet Pro
Easyjet Perio

mectron

1.290€

Easyjet Pro

Aeropulidor compacto de limpieza por bicarbonato con conexión directa al acoplamiento de la turbina.

- Conexiones disponibles: Bien Air, Kavo, W&H, Sirona, Midwest y Borden. Conectores intercambiables.
- Pulverización constante y eficiente.
- Trabaja incluso invertido y pesa sólo 125 gr.
- La punta gira 360º para un mejor acceso a todas las zonas.
- Punta autoclavable 134º

890€

Easyjet Perio

Nuevo EasyJet Perio
Trabaja como nunca

850€

Nuevas funciones:
- Especialmente diseñado para el uso de polvo de glicina.
- Siga el protocolo original de pulido subgingival por aire.
- No son necesarios componentes desechables.

Dotación del equipo:
- 1 easyjet perio
- 1 bote mectron glycine powder
- 1 aguja de limpieza (corto)
- 1 aguja de limpieza (largo) Con adaptaciones a Kavo, Sirona, W, Bienair, Midwest y Borden.

Glycine
2x100 gr.

Polvo pulidor

Polvo específico poco abrasivo
En conjunción con este polvo, el aeropulidor se puede utilizar también para eliminar la placa sub-gingival, este nuevo método es más rápido y elimina más placa en las bolsas de 3-5 mm de profundidad.

- Kilovatios ajustable a 60-65-70 kV.
- Partículas mucho más pequeñas <63µm.
- Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.

45€

Combi
Aeropulidor + Ultrasonido

Flujo de aire contínuo y función de limpieza automática.

Cámara de polvo y soporte pieza de mano, monitores de rendimiento de ultrasonido y control automático de protección.

Nueva función perio.
- Presión operativa: 3.5 bars
- Input de agua: 1-6 bars
- Input de aire comprimido: 4-8 bars
- Dimensiones (mm): 285 x 185 x 100
- Peso: 3,2 kg

2.190€

Micro Piezo S
Detartrador de ultrasonidos piezoeléctrico

Aparato de limpieza por ultrasonidos piezoelétrico de sobremesa.
- Frecuencia de trabajo: entre 24.00 y 29.500 Hz.
- Sistema automático de identificación del detartrador o la lámpara de polimerizar.
- Feed-back sistem 20%: control automático de la potencia según la resistencia.
- Dotación: manguera y pieza de mano, 2 insert (S1 y S2) y llave para insert.

795€

Starlight Pro

Lámpara de polimerizar

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

Disponible en 4 colores:

- **Blanco Brillante**
- **Amarillo Brillante**
- **Plata Brillante**
- **Negro Mate**

560€

mectron

N!
Novedad

Oferta especial

Nueva oferta

Ahora 2 lámparas completas con cargador

890€

Reanimación

Heart Save ONE

El salvador indispensable

Oferta especial

1.690€

El modelo esencial de la gama más fiable HeartSave.

Especialmente diseñado para personal no sanitario, usuarios sin conocimientos previos en primeros auxilios.

Manejo sencillo e intuitivo con instrucciones de voz claras y concisas, dispone de un metrónomo para el ritmo de las compresiones torácicas.

- De alta calidad, muy robusto.
- Bajo coste de mantenimiento
- La tecnología de desfibrilación CCD sofisticada de PRIMEDIC se puede ajustar de forma individual y es seguro para el músculo del corazón.
- El electroshock es impartido tras el análisis del ECG.
- Electrodos preconectados.
- Display de estado activo, autocomprobación automática diaria.
- Batería de 3 años, SaveCard (tarjeta CF-memoria) para todos los datos de emergencia y el estado del dispositivo.

PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

N!
Novedad

Diagnóstico por imagen digital

Cuarta Dimension Medica S.L.
Baronesa Santa Bárbara 28
46740 Carcaixent (Valencia-España)
910 020 252
administracion@4dmedica.com
www.4dmedica.com

Promoción válida del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2014.
Los precios de los articulos NO INCLUYEN IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Precios y especificaciones modificables sin previo aviso.
Gastos de envío no incluidos.
En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía.